www.patlite.cn

PATLITE®

超薄设计,防水防尘 抗震耐用的高亮度LED爆闪灯



多种颜色可供选择









特点

- 4种亮灯模式
- · 可连接多达20个同系列警报灯,进行同时或交替闪烁
- · 减光模式

可靠耐用

- · 高抗震性 (90 m/s²)
- · IP68 防尘防水
- · 使用寿命: 100,000 小时*

* 红色, 制造商指定值



1 信号报警设备 全世界占有率









超薄

超薄 (13.5mm厚) 的外形设计可极大地节省空间。




高可靠性

- · 极高可视性,即使在远距离也清晰可见
- 高抗震性,90m/s²
- ・ IP68 防尘防水



多种亮灯模式



下列内容可根据预设定进行变更 *

- ·亮灯模式
- ·同时亮灯/交替亮灯 (多台警报灯联动时)

* 出厂默认:爆闪,同时亮灯



亮灯模式设置







规格



尺寸 (mm)



LPT-2M1-□



▲接线孔 (Φ18). ※ 请前往派特莱官网下载相关资料。

PATLITE Corporation

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan International Sales Division TEL.+81-6-7711-8953 FAX.+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A. TEL.+1-310-328-3222 FAX.+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No 2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111 FAX.+65-6324-1411 E-mail: sales@patiite.com.sg
PATLITE Europe GmbH
Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patiite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

PATLITE KOREA CO., LTD.

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea TEL.+82-2-523-6636 FAX.+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.O.C.) TEL. +886-2-2552-9611 FAX. +886-2-2552-9811 E-mail: info@patlite.tw

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand TEL.+66-2-541-5431 FAX.+66-2-541-5429 E-mail: sales_150716@patlite.co.th

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico TEL.+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

www.patlite.cn

为了确保正确使用这些产品,请在使用前阅读"说明书"。未能遵守所有安全措施可能导致火灾、触电或其他事故。规格如有 变更,恕不另行通知。

B安装孔 (2 - Φ3.2mm)